**Caratteristiche tecniche:**


1- Profilo superiore cassonetto estruso in lega alluminio EN AW6060 T5 mis. 58x52xsp.1, verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno.

2- Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio EN AW6060 T5 mis. 35x18xsp.1.5mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.

3- Lamella 50mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.23 mm resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo a fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi.

4- Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde mentre l'orientamento avviene tramite 2 corde **5**.

6- Scaletta a corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 42mm (24 lamelle al mt lineare).



FALPE

SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE





50 mm

CE-UNI EN 13659

**VENEZIANA
ALLUMINIO**

VENEZIANE

98







RILIEVO MISURE**INGOMBRI DI SISTEMI**

Dimensione ASTA di orientamento	
Altezza veneziana mm	Altezza asta mm
0 - 850	500
860 - 1100	750
1110 - 1350	1000
1360 - 1600	1250
1610 - 3000	1500
3010 - 3500	2000


H mm	1000	2000	3000
h mm	100	125	150

*Ingombri indicativi


Supporti			
larghezza	< 1250	< 2000	>2000
n° supporti	2	3	4

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO**Guida Fondale Corto****Morsettone
in acciaio zincato****Guida Fondale Lungo****Cavallotto fissaggio a soffitto****Scatoletta per fissaggio a
parete/soffitto (a richiesta)****Fissaggio a parete
(a richiesta)**

TIPI DI COMANDI



Comandi Normali
Fornitura standard



**Comandi Asta a Destra
Corda a Sinistra**
Su richiesta



Comandi a Destra
Su richiesta



Comandi a Sinistra
Su richiesta